

iQ700 Dampfbackofen HS658GXS6 Edelstahl



Der Backofen mit Dampfgar-Funktion und Sensorik für beste Ergebnisse.

- ✓ Home Connect: Steuerung und Zugriff auf Ihren Backofen, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: beste Lesbarkeit und intuitive Bedienbarkeit.
- ✓ Die Dampfstoß-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ Bratenthermometer und Backsensor: exakt auf den Punkt zubereiten.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 45,425
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242003672273
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6CFH0 : Kochbuch , HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638D10 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig , HZ636000 : Glaspfanne , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ632010 : Universalpfanne, antihaf beschichtet , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ631010 : Backblech, antihaf beschichtet , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL , HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S , HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch , HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch , HZ327000 : Backstein , HZ29020 : Umbauschrank

iQ700

Dampfbackofen

HS658GXS6 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Externe Dampferzeugung
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
- 3-fach Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Komfort

- HomeConnect fähig über WLAN
- TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Backsensor - für vollautomatisches Backen
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronikuhr
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Infotaste

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Ecoclean-Programm
- Vollglas-Innentür

Design

- Email anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung

- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Dampfbackofen
HS658GXS6 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

