


Serie | 8
PKN601DP1D
60 cm Kochfeld Glaskeramik

Sonderzubehör

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
 HEZ395600 : Einbaurahmen 60cm
 HEZ395601 : Schablone f. Einbaurahmen 60cm HEZ395600
 HEZ5920 : Zwischenboden 60 cm Touch

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
 macht Ihnen das Kochen und Reinigen
 besonders einfach.**

- **PowerBoost:** frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 560-560 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	572
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 572 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	95 x 750 x 590
Nettogewicht (kg) :	7,800
Bruttogewicht (kg) :	9,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
EAN-Nummer :	4242002830803
Elektroanschlusswert (W) :	8500
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



4 242002 830803

Serie | 8 Mulden

PKN601DP1D

60 cm Kochfeld Glaskeramik

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

Design:

- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Count-up Timer

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Leistung und Größe:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Serie | 8 Mulden

PKN601DP1D

60 cm Kochfeld Glaskeramik

